

Consulta Pública nº 7, de 02 de março de 2020.

Proposta de Regulamento Técnico Metrológico Mercosul sobre Controle Metrológico de Produtos Pré-medidos ou Pré-embalados Comercializados em Unidades de Massa ou Volume de Conteúdo Nominal Igual.

## O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE e TECNOLOGIA

(INMETRO), no uso de suas atribuições, conferidas pelo parágrafo 3º do art. 4º da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e tendo em vista o disposto nos incisos II e III do artigo 3º da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e alterações introduzidas pela Lei nº 12.545, de 14 de dezembro de 2011, no inciso V do art. 18 da Estrutura Regimental do Inmetro, aprovado pelo Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, e pela alínea "a" do subitem 4.1 das Diretrizes para Execução das Atividades de Metrologia Legal no País, aprovadas pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), e considerando o que consta do processo SEI nº 0052600.015156/2019-48, resolve:

Art. 1º Disponibilizar no sítio www.inmetro.gov.br a proposta do Regulamento Técnico Metrológico Mercosul sobre Controle Metrológico de Produtos Pré-medidos ou Pré-embalados Comercializados em Unidades de Massa ou Volume de Conteúdo Nominal Igual.

Art. 2º Fica aberto, a partir da data da publicação desta Consulta Pública no Diário Oficial da União, o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam apresentadas sugestões e críticas relativas aos textos propostos.

Art. 3º As críticas e sugestões deverão ser encaminhadas no formato da planilha para contribuição dos requisitos de metrologia legal, contida http://www.inmetro.gov.br/legislacao/, preferencialmente em meio eletrônico, e para os seguintes endereços:


> Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro Diretoria de Metrologia Legal - Dimel Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica - Diart Av. Nossa Senhora das Graças, nº 50 - Xerém CEP 25250-020 - Duque de Caxias/RJ

FAX: (21) 2145-3232

E-mail: diart@inmetro.gov.br

Art. 4º Findo o prazo fixado no art. 2º desta Consulta Pública, o Inmetro se articulará com as entidades representativas do setor que tenham manifestado interesse na matéria para que indiquem representantes nas discussões posteriores, visando à consolidação do texto final.

Art. 5º Esta Consulta Pública entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.



### Presidente

A autenticidade deste documento pode conferida https://sei.inmetro.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0631371 e o código CRC E76503EA.



# MERCOSUL/LXX SGT Nº 3/P. RES. Nº 18/19

# REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE O CONTROLE METROLÓGICO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS OU PRÉ-EMBALADOS COMERCIALIZADOS EM UNIDADES DE MASSA OU VOLUME DE CONTEÚDO **NOMINAL IGUAL**

## (REVOGAÇAO DA RESOLUÇÃO GMC № 07/08)

TENDO EM VISTA: o Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, a Decisão Nº 08/03 do Conselho do Mercado Comum e a Resolução № 07/08 do Grupo Mercado Comum.

### **CONSIDERANDO:**

Que este sistema de controle metrológico tem como objetivo facilitar o intercâmbio comercial entre os Estados Partes do MERCOSUL e eliminar as barreiras técnicas que são um obstáculo à livre circulação de produtos pré-medidos ou pré-embalados e garantir a defesa do consumidor.

Que a recomendação internacional OIML R87 edição 2016 (E) apresenta atualizações no que diz respeito ao controle metrológico de produtos pré-medidos ou pré-embalados comercializados em unidades de massa ou volume de conteúdo nominal igual.

### O GRUPO MERCADO COMUM RESOLVE:

- Art. 1º Aprovar o "Regulamento Técnico MERCOSUL sobre o Controle Metrológico de Produtos Pré-medidos ou Pré-embalados Comercializados em Unidades de Massa ou Volume de Conteúdo Nominal Igual", que consta como Anexo e faz parte da presente Resolução.
- Art. 2º A presente Resolução se aplicará no território dos Estados Partes, ao comércio entre eles e às importações extrazona.
- Art. 3º Os Estados Partes indicarão no âmbito do Subgrupo de Trabalho Nº 3 "Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade" (SGT № 3) os órgãos nacionais competentes para a implementação da presente Resolução.
  - Art. 4º Revogar a Resolução GMC № 07/08.
- Art. 5º Os Estados Partes terão um prazo de um ano para a implementação do Regulamento Técnico aprovado por esta Resolução após a incorporação em seus Ordenamentos Jurídicos Nacionais.
- Art. 6º Esta Resolução deverá ser incorporada ao ordenamento jurídico dos Estados Partes antes de / / .

### **ANEXO**

REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE O CONTROLE METROLÓGICO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS OU PRÉ-EMBALADOS COMERCIALIZADOS EM UNIDADES DE MASSA OU VOLUME DE CONTEÚDO **NOMINAL IGUAL** 

### 1. **OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO**

Este Regulamento estabelece os requisitos metrológicos e os planos de amostragem para verificar o conteúdo de produtos pré-medidos ou pré-embalados com conteúdo nominal igual, expressos em unidades de massa ou volume.

### 2. **DEFINICÕES**

- 2.1. Produto pré-medido ou pré-embalado: Unidade pronta para ser apresentada a um consumidor, consistindo em um produto e sua embalagem, preparado antes de ser posto para a venda e no qual a quantidade de produto tem um valor pré-determinado. A embalagem pode conter totalmente ou parcialmente o produto, porém a quantidade de produto não deve poder ser alterada sem que a embalagem seja aberta ou modificada de forma perceptível.
- 2.2. Produto: Todo o produto pré-medido ou pré-embalado que não é embalagem.
- 2.3. Embalagem: Toda parte do produto pré-medido ou pré-embalado utilizada para conter, proteger ou manipular o produto, que deve sobrar depois do seu uso, com exceção das partes naturais integrantes do produto que não se consome.
- 2.4. Tara: Massa do material da embalagem.
- 2.5. Conteúdo nominal (Qn): Quantidade de produto declarada no rótulo da embalagem.
- 2.6. Conteúdo real ou efetivo (Qi): Quantidade de produto que contém um produto prémedido ou pré-embalado.
- Lote de inspeção ou lote (N): Grupo identificado de produtos pré-medidos ou pré-2.7. embalados que serão inspecionados em relação aos requisitos deste Regulamento.
- 2.8. Amostra: Conjunto de produtos pré-medidos ou pré-embalados retirados aleatoriamente de um lote de inspeção, a ser ensaiados para determinar sua conformidade com critérios específicos para tomar decisões relativas à aprovação ou reprovação do lote de inspeção.
- 2.9. Amostragem aleatória: Procedimento de amostragem no qual os produtos pré-medidos ou pré-embalados a serem incluídos na amostra são retirados aleatoriamente do lote de inspeção.

Cada um dos produtos do lote de inspeção deve ter igual probabilidade de ser incluído na amostra.

- Tamanho da amostra (n): Número de unidades de produto pré-medido ou pré-embalado retirados do lote de inspeção e incluídos na amostra.
- 2.11. Valor médio dos conteúdos reais ou efetivos (q<sub>med</sub> ou Q<sub>med</sub>): Soma dos conteúdos reais ou efetivos de cada unidade do produto em uma inspeção, dividido pelo número de unidades da amostra  $(q_{med})$  ou do lote  $(Q_{med})$ .
- Fator de correção da amostra (k): É um fator determinado usando a função de distribuição acumulada inversa t de Student que é utilizada para avaliar se o produto atende ao critério de aceitação da média em um controle por amostragem. Os valores de k são encontrados na Tabela II.
- Tolerância individual (T): É a diferença permitida para menos entre o conteúdo real ou efetivo e o conteúdo nominal em um produto pré-medido ou pré-embalado.
- 2.14. Erros:
- 2.14.1. Erro individual: Diferença entre o conteúdo real ou efetivo (Qi) em um produto prémedido ou pré-embalado e seu conteúdo nominal (Q<sub>n</sub>).
- Erro médio: Média dos erros individuais das unidades do lote ou da amostra. 2.14.2.
- 2.14.3. Erro T1: Erro maior que a tolerância individual aplicável (T), mas não maior que o dobro da mesma (2T), para um determinado conteúdo nominal.

2.14.4. Erro T2: Erro maior que o dobro da tolerância individual aplicável.

Erro T2: 
$$Q_i < (Q_n - 2T)$$

2.14.5. Desvio padrão dos erros individuais da amostra (s): É igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre os erros individuais e o erro médio, dividida pelo número de unidades da amostra menos um.

## 3. REQUISITOS METROLÓGICOS PARA PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS OU PRÉ- EMBALADOS

- 3.1. Geral: Os produtos pré-medidos ou pré-embalados devem atender aos requisitos dos itens 3.2 e 3.3 em qualquer nível da cadeia de distribuição, incluindo o empacotador, importador, distribuidor, atacadista e ponto de venta.
- 3.2. Requisito para a média: A média da quantidade real ou efetiva nos produtos pré-medidos ou pré-embalados deve ser pelo menos igual ao conteúdo nominal. Se a média da quantidade real ou efetiva de produto em um lote de inspeção é estimada por amostragem, o critério estabelecido no item 4.2.1 deve ser atendido.
- 3.3. Requisito individual
- 3.3.1. A quantidade real o efetiva em um produto pré-medido ou pré-embalado deve refletir com exatidão o conteúdo nominal, mas são permitidas tolerâncias individuais (T), conforme estabelecido no item 3.4.
- 3.3.2. Um grupo homogêneo de produtos pré-medidos ou pré-embalados não deve conter mais de 2,5% de unidades com erros T1. Se este requisito for avaliado por amostragem de um lote de inspeção, devem ser atendidos os critérios no item 4.2.2.
- 3.3.3. Nenhum produto pré-medido ou pré-embalado pode ter um erro T2.
- 3.3.4.
- 3.4. Tolerâncias individuais

As tolerâncias individuais para produtos pré-medidos ou pré-embalados são estabelecidas na Tabela I.

Tabela I: Tolerâncias individuais aceitas

Tolerância Individual (T) <sup>a</sup>	
Percentual de Q <sub>n</sub>	g ou mL
9	-
-	4.5
4.5	-
-	9
3	-
-	15
1.5	-
-	150
1	-
	Percentual de Q <sub>n</sub> 9  -  4.5  -  3  -  1.5  -

 $^{\rm a}$  Os valores de T devem ser arredondados em 0,1 g ou mL para mais quando  ${\rm Q}_{\rm n}$  for menor ou igual a 1000 g ou mL e para o inteiro superior em g ou mL quando  ${\rm Q}_{\rm n}$  for maior que 1000 g ou mL.

# 4. ENSAIOS DE REFERÊNCIA PARA REQUISITOS METROLÓGICOS

- 4.1. Requisitos gerais de inspeção
- 4.1.1. Ensaios devem ser realizados para determinar se os produtos pré-medidos ou préembalados atendem aos requisitos deste Regulamento. Os ensaios podem ser realizados por amostragem em qualquer nível da cadeia de distribuição, incluindo o empacotador, importador, distribuidor, atacadista e ponto de venda.
- 4.1.2. Um lote de inspeção retirado da linha de produção consiste em todos os produtos prémedidos ou pré-embalados não rejeitados por um sistema de controle. Devem ser evitados todos os tipos de ajustes que não são normais à operação ou outras ações corretivas no processo de produção e envase de produtos pré-medidos ou pré-embalados. As amostras devem ser retiradas após o ponto final de envase.
- 4.1.3. A incerteza expandida com um nível de confiança de k = 2 associada aos instrumentos de medição e aos métodos de ensaio utilizados para determinar os conteúdos deve ser menor ou igual a 0,2T.
- 4.1.4. Uma inspeção consiste em determinar os seguintes parâmetros:
  - a) O erro médio do lote;
  - b) O número de unidades com erro T1;
  - c) O número de unidades com erro T2.
- 4.1.5. Um lote de inspeção é:
  - a) Aprovado se atender aos requisitos metrológicos estabelecidos no item 3 para os três parâmetros do item 4.1.4; ou
  - b) Reprovado se não atender a um ou mais dos requisitos.
- 4.1.6. Não é necessário determinar os três parâmetros se for detectado que um não atende aos requisitos.
- 4.2. Controle por amostragem de lotes de inspeção

Os ensaios para aprovar ou reprovar um lote de inspeção podem ser realizados por amostragem, selecionando uma amostra aleatória de tamanho n a partir do lote N.

4.2.1. Critério da média

Reprovar o lote se:

$$q_{med} < Q_n - k.s$$

onde:

q<sub>med</sub>: Média dos conteúdos reais ou efetivos da amostra;

Q<sub>n</sub>: Conteúdo nominal do produto;

k: Fator de correção da amostra que se obtém da coluna 3 da Tabela II;

s: Desvio padrão dos erros individuais da amostra.

## 4.2.2. Critério individual para erros T1

Reprovar o lote se o número de unidades com erros T1 for maior que o número indicado na coluna 4 da Tabela II.

### 4.2.3. Critério individual para erros T2

Reprovar o lote se houver uma ou mais unidades com erro T2.

#### 4.3. Controle por inspeção total

A inspeção total é aplicável à linha de produção, devendo ser aplicados os critérios individuais e da

#### 4.3.1. Critério da média

Reprovar o lote se:

 $Q_{med} < Q_n$ 

onde:

Q<sub>med</sub>: Média dos conteúdos reais ou efetivos do lote de inspeção;

Q<sub>n</sub>: Conteúdo nominal do produto.

### 4.3.2. Critério individual para erros T1

Reprovar o lote se contiver mais de 2,5% de unidades com erro T1. O valor calculado deve ser arredondado para o número inteiro.

### 4.3.3. Critério individual para erros T2

Reprovar o lote se houver uma ou mais unidades com erro T2.

- 4.4. Tamanho do lote para o controle por amostragem (alinhado com a OIML R87, ed. 2016 ou a versão vigente).
- Quando a amostragem é realizada no final de uma linha de produção, o tamanho do lote deve ser igual à máxima produção horária sem nenhuma restrição no tamanho do lote inspecionado.
- 4.4.2. Quando a amostragem é realizada na instalação do empacotador, mas não na linha de produção e a produção horária é conhecida, o tamanho do lote deve ser igual à máxima produção horária ou 100 mil unidades, utilizando como válido o menor valor.
- 4.4.3. Quando a amostragem não é realizada na instalação do empacotador, e a produção horária é conhecida, o tamanho do lote deve ser igual à máxima produção horária ou 100 mil unidades, utilizando como válido o menor valor.
- 4.4.4. Quando a amostragem não é realizada na instalação do empacotador, e a produção horária e o tamanho original do lote de produção são desconhecidos, deve ser utilizado 100 mil unidades como o tamanho do lote.

### 4.5. Características da amostragem

Para um determinado tamanho de lote de inspeção a Tabela II especifica o tamanho da amostra, o número aceitável de produtos pré-medidos ou pré-embalados com erro T1 e o fator de correção da amostra (k). A Tabela II está no item 7 deste Regulamento.

#### 5. **DETERMINAÇÃO DA TARA**

- a) Se o valor médio da tara de 6 embalagens for menor ou igual a 5 % do conteúdo nominal, deve ser utilizada esta média como o valor da tara;
- b) Se o valor médio da tara de 6 embalagens for maior que 5 % do conteúdo nominal, e o seu desvio padrão for menor ou igual a 0,25T, deve ser utilizada esta média como o valor da tara;

- c) Se o valor médio da tara de 6 embalagens for maior que 5 % do conteúdo nominal, e o seu desvio padrão for maior que 0,25T, a massa de cada embalagem deve ser utilizada individualmente como o valor da tara para cada unidade sob ensaio (ensaio destrutivo);
- d) Caso o ensaio seja feito em menos de 6 unidades, a massa de cada embalagem deve ser utilizada individualmente como o valor da tara para cada unidade sob ensaio (ensaio destrutivo).

### PLANO DE AMOSTRAGEM POR ETAPAS (AMOSTRAGEM MÚLTIPLA OU PASSO A PASSO) 6.

Os ensaios para aprovar ou reprovar um lote de inspeção podem ser realizados utilizando o plano de amostragem por etapas estabelecido no anexo H da OIML R87, ed. 2016 ou a versão vigente.

#### 7. **TABELA DO PLANO DE AMOSTRAGEM**

Tabela II: Plano de amostragem detalhado

	1		
Lote	Amostra	Erro T1	k
20 ou menos	Inspeção Total	0	N.A
21	20	1	0,14
22	21	1	0,14
23	22	1	0,13
24	23	1	0,12
25	24	1	0,12
26	25	1	0,11
27	26	1	0,11
28	27	1	0,10
29	23	1	0,27
30	24	1	0,26
31	25	1	0,25
32	26	1	0,24
33	27	1	0,23
34	28	1	0,22
35	28	1	0,24
36	29	1	0,23
37	30	1	0,22
38	31	1	0,21
or php?gaga=dagumenta_imprimir_wah?gaga_arigam=anyara_vigualizar?id_da			

39	32	1	0,21
40	32	1	0,22
41	28	1	0,30
42	29	1	0,29
43	29	1	0,30
44	30	1	0,29
45	31	1	0,28
46	31	1	0,29
47	32	1	0,28
48	33	1	0,27
49	33	1	0,28
50	34	1	0,27
51	35	1	0,26
52	35	1	0,27
53	31	1	0,32
54	31	1	0,33
55	32	1	0,32
56	33	1	0,31
57	33	1	0,31
58	34	1	0,30
59	34	1	0,31
60	35	1	0,30
61	46	2	0,20
62	47	2	0,19
63	47	2	0,20
64	42	2	0,25
65	43	2	0,24
66	44	2	0,24
67	44	2	0,24

68	45	2	0,24
69	46	2	0,23
70	46	2	0,23
71	47	2	0,23
72	48	2	0,23
73	48	2	0,23
74	49	2	0,22
75	50	2	0,22
76	45	2	0,26
77	46	2	0,25
78	46	2	0,26
79	47	2	0,25
80	47	2	0,25
81	48	2	0,25
82	49	2	0,24
83	49	2	0,25
84	50	2	0,24
85	50	2	0,24
86	51	2	0,24
87	46	2	0,27
88	47	2	0,27
89	47	2	0,27
90	48	2	0,27
91	49	2	0,26
92	49	2	0,26
93	50	2	0,26
94	50	2	0,26
95	51	2	0,26
96	51	2	0,26
			I

	://inmetro - 0631371 - C		
97	52	2	0,25
98	52	2	0,26
99	48	2	0,28
100	49	2	0,28
101	60	3	0,22
102	61	3	0,22
103	61	3	0,22
104	62	3	0,22
105	63	3	0,21
106	63	3	0,21
107	64	3	0,21
108	64	3	0,21
109	65	3	0,21
110	66	3	0,21
111	61	3	0,23
112	61	3	0,23
113	62	3	0,23
114	62	3	0,23
115	63	3	0,23
116	63	3	0,23
117	64	3	0,22
118	65	3	0,22
119	65	3	0,22
120	66	3	0,22
121	66	3	0,22
122	62	3	0,24
123	62	3	0,24
124	63	3	0,24
125	63	3	0,24

30	://inmetro - 0631371 - C	orisulta Fublic	a
126	64	3	0,23
127	64	3	0,23
128	65	3	0,23
129	65	3	0,23
130	66	3	0,23
131	66	3	0,23
132	67	3	0,23
133	67	3	0,23
134	63	3	0,24
135	64	3	0,24
136	64	3	0,24
137	47	2	0,32
138	47	2	0,32
139	48	2	0,31
140	48	2	0,32
141	59	3	0,27
142	60	3	0,26
143	60	3	0,26
144	61	3	0,26
145	57	3	0,28
146	58	3	0,27
147	58	3	0,27
148	59	3	0,27
149	59	3	0,27
150	59	3	0,27
151	60	3	0,27
152	60	3	0,27
153	61	3	0,26
154	61	3	0,27

SE	://inmetro - 0631371 - C	Olisulta Public	a
155	61	3	0,27
156	62	3	0,26
157	59	3	0,27
158	59	3	0,28
159	59	3	0,28
160	60	3	0,27
161	60	3	0,27
162	61	3	0,27
163	61	3	0,27
164	61	3	0,27
165	62	3	0,27
166	62	3	0,27
167	63	3	0,27
168	59	3	0,28
169	60	3	0,28
170	60	3	0,28
171	61	3	0,27
172	61	3	0,27
173	61	3	0,27
174	62	3	0,27
175	62	3	0,27
176	62	3	0,27
177	63	3	0,27
178	63	3	0,27
179	63	3	0,27
180	61	3	0,28
181	61	3	0,28
182	61	3	0,28
183	62	3	0,28

35	://inmetro - 0631371 - C	orisulta Public	a
184	62	3	0,28
185	62	3	0,28
186	63	3	0,27
187	63	3	0,27
188	63	3	0,27
189	64	3	0,27
190	64	3	0,27
191	64	3	0,27
192	61	3	0,28
193	62	3	0,28
194	62	3	0,28
195	62	3	0,28
196	63	3	0,28
197	63	3	0,28
198	63	3	0,28
199	64	3	0,27
200	64	3	0,27
201	64	3	0,27
202	65	3	0,27
203	62	3	0,28
204	62	3	0,28
205	63	3	0,28
206	63	3	0,28
207	63	3	0,28
208	63	3	0,28
209	64	3	0,28
210	64	3	0,28
211	64	3	0,28
212	65	3	0,27

SE	://inmetro - 0631371 - C	orisulta Public	a
213	65	3	0,28
214	65	3	0,28
215	63	3	0,28
216	63	3	0,28
217	63	3	0,28
218	64	3	0,28
219	64	3	0,28
220	64	3	0,28
221	76	4	0,25
222	76	4	0,25
223	77	4	0,24
224	77	4	0,24
225	78	4	0,24
226	75	4	0,25
227	75	4	0,25
228	75	4	0,25
229	76	4	0,25
230	76	4	0,25
231	76	4	0,25
232	77	4	0,25
233	77	4	0,25
234	77	4	0,25
235	78	4	0,24
236	78	4	0,25
237	78	4	0,25
238	64	3	0,28
239	64	3	0,28
240	64	3	0,28
241	65	3	0,28

242	65	3	0,28
243	65	3	0,28
244	65	3	0,28
245	66	3	0,28
246	66	3	0,28
247	66	3	0,28
248	67	3	0,28
249	67	3	0,28
250	64	3	0,29
251	65	3	0,28
252	65	3	0,28
253	65	3	0,28
254	65	3	0,28
255	66	3	0,28
256	66	3	0,28
257	66	3	0,28
258	66	3	0,28
259	67	3	0,28
260	67	3	0,28
261	77	4	0,25
262	77	4	0,25
263	77	4	0,25
264	77	4	0,25
265	78	4	0,25
266	78	4	0,25
267	78	4	0,25
268	79	4	0,25
269	79	4	0,25
270	79	4	0,25
I			

271	80	4	0,25
272	80	4	0,25
273	77	4	0,26
274	78	4	0,25
275	78	4	0,25
276	78	4	0,25
277	78	4	0,25
278	79	4	0,25
279	79	4	0,25
280	79	4	0,25
281	80	4	0,25
282	80	4	0,25
283	80	4	0,25
284	78	4	0,26
285	78	4	0,26
286	78	4	0,26
287	78	4	0,26
288	79	4	0,25
289	79	4	0,25
290	79	4	0,25
291	79	4	0,25
292	80	4	0,25
293	80	4	0,25
294	80	4	0,25
295	81	4	0,25
296	66	3	0,29
297	66	3	0,29
298	66	3	0,29
299	67	3	0,29

35	://inmetro - 0631371 - C	orisulta Public	a
300	67	3	0,29
301	79	4	0,26
302	80	4	0,25
303	80	4	0,25
304	80	4	0,25
305	81	4	0,25
306	81	4	0,25
307	78	4	0,26
308	79	4	0,26
309	79	4	0,26
310	79	4	0,26
311	79	4	0,26
312	80	4	0,25
313	80	4	0,26
314	80	4	0,26
315	80	4	0,26
316	81	4	0,25
317	81	4	0,25
318	81	4	0,25
319	79	4	0,26
320	79	4	0,26
321	79	4	0,26
322	80	4	0,26
323	80	4	0,26
324	80	4	0,26
325	80	4	0,26
326	81	4	0,25
327	81	4	0,25
328	81	4	0,25

330       82       4       0,25         331       79       4       0,26         332       80       4       0,26         333       80       4       0,26         334       80       4       0,26         335       80       4       0,26         336       81       4       0,26         337       81       4       0,26         338       81       4       0,26         339       81       4       0,26         340       82       4       0,25         341       82       4       0,25         342       80       4       0,26         343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26 <th>329</th> <th>81</th> <th>4</th> <th>0,25</th>	329	81	4	0,25
332       80       4       0,26         333       80       4       0,26         334       80       4       0,26         335       80       4       0,26         336       81       4       0,26         337       81       4       0,26         338       81       4       0,26         339       81       4       0,26         340       82       4       0,25         341       82       4       0,25         342       80       4       0,26         343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26 <td>330</td> <td>82</td> <td>4</td> <td>0,25</td>	330	82	4	0,25
333       80       4       0,26         334       80       4       0,26         335       80       4       0,26         336       81       4       0,26         337       81       4       0,26         338       81       4       0,26         339       81       4       0,26         340       82       4       0,25         341       82       4       0,25         342       80       4       0,26         343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26 <td>331</td> <td>79</td> <td>4</td> <td>0,26</td>	331	79	4	0,26
334       80       4       0,26         335       80       4       0,26         336       81       4       0,26         337       81       4       0,26         338       81       4       0,26         339       81       4       0,26         340       82       4       0,25         341       82       4       0,25         342       80       4       0,26         343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26 <td>332</td> <td>80</td> <td>4</td> <td>0,26</td>	332	80	4	0,26
335       80       4       0,26         336       81       4       0,26         337       81       4       0,26         338       81       4       0,26         339       81       4       0,26         340       82       4       0,25         341       82       4       0,25         342       80       4       0,26         343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	333	80	4	0,26
336       81       4       0,26         337       81       4       0,26         338       81       4       0,26         339       81       4       0,26         340       82       4       0,25         341       82       4       0,25         342       80       4       0,26         343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	334	80	4	0,26
337       81       4       0,26         338       81       4       0,26         339       81       4       0,26         340       82       4       0,25         341       82       4       0,25         342       80       4       0,26         343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	335	80	4	0,26
338       81       4       0,26         339       81       4       0,25         340       82       4       0,25         341       82       4       0,25         342       80       4       0,26         343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	336	81	4	0,26
339       81       4       0,26         340       82       4       0,25         341       82       4       0,26         342       80       4       0,26         343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	337	81	4	0,26
340       82       4       0,25         341       82       4       0,26         342       80       4       0,26         343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	338	81	4	0,26
341       82       4       0,25         342       80       4       0,26         343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	339	81	4	0,26
342       80       4       0,26         343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	340	82	4	0,25
343       80       4       0,26         344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	341	82	4	0,25
344       80       4       0,26         345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	342	80	4	0,26
345       80       4       0,26         346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	343	80	4	0,26
346       81       4       0,26         347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	344	80	4	0,26
347       81       4       0,26         348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	345	80	4	0,26
348       81       4       0,26         349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	346	81	4	0,26
349       81       4       0,26         350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	347	81	4	0,26
350       82       4       0,26         351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	348	81	4	0,26
351       82       4       0,26         352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	349	81	4	0,26
352       82       4       0,26         353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	350	82	4	0,26
353       82       4       0,26         354       80       4       0,26         355       80       4       0,26         356       81       4       0,26	351	82	4	0,26
354     80     4     0,26       355     80     4     0,26       356     81     4     0,26	352	82	4	0,26
355     80     4     0,26       356     81     4     0,26	353	82	4	0,26
356 81 4 0,26	354	80	4	0,26
	355	80	4	0,26
357 81 4 0,26	356	81	4	0,26
	357	81	4	0,26

358	81	4	0,26
359	81	4	0,26
360	81	4	0,26
361	82	4	0,26
362	82	4	0,26
363	82	4	0,26
364	82	4	0,26
365	80	4	0,26
366	80	4	0,26
367	81	4	0,26
368	81	4	0,26
369	81	4	0,26
370	81	4	0,26
371	82	4	0,26
372	82	4	0,26
373	82	4	0,26
374	82	4	0,26
375	82	4	0,26
376	83	4	0,26
377	81	4	0,26
378	81	4	0,26
379	81	4	0,26
380	81	4	0,26
381	82	4	0,26
382	82	4	0,26
383	82	4	0,26
384	82	4	0,26
385	82	4	0,26
386	83	4	0,26
I dor.nhn2acao=documento_imni	imir wohlacao origom	I N-orvoro vious	l Nizorpid o

35	://inmetro - 0631371 - C	orisulta Public	a
387	83	4	0,26
388	83	4	0,26
389	81	4	0,26
390	81	4	0,26
391	81	4	0,26
392	82	4	0,26
393	82	4	0,26
394	82	4	0,26
395	82	4	0,26
396	82	4	0,26
397	83	4	0,26
398	83	4	0,26
399	83	4	0,26
400	81	4	0,26
401	81	4	0,26
402	82	4	0,26
403	82	4	0,26
404	82	4	0,26
405	82	4	0,26
406	82	4	0,26
407	83	4	0,26
408	83	4	0,26
409	83	4	0,26
410	79	4	0,27
411	80	4	0,27
412	78	4	0,27
413	78	4	0,27
414	78	4	0,27
415	79	4	0,27

35	://inmetro - 0631371 - C	orisulta Fublic	a
416	79	4	0,27
417	79	4	0,27
418	79	4	0,27
419	79	4	0,27
420	79	4	0,27
421	80	4	0,27
422	80	4	0,27
423	78	4	0,27
424	78	4	0,27
425	79	4	0,27
426	79	4	0,27
427	79	4	0,27
428	79	4	0,27
429	79	4	0,27
430	79	4	0,27
431	80	4	0,27
432	80	4	0,27
433	80	4	0,27
434	80	4	0,27
435	79	4	0,27
436	79	4	0,27
437	79	4	0,27
438	79	4	0,27
439	79	4	0,27
440	79	4	0,27
441	80	4	0,27
442	80	4	0,27
443	80	4	0,27
444	80	4	0,27

SE	://inmetro - 0631371 - C	orisulta Fublic	a
445	80	4	0,27
446	79	4	0,27
447	79	4	0,27
448	79	4	0,27
449	79	4	0,27
450	79	4	0,27
451	80	4	0,27
452	80	4	0,27
453	80	4	0,27
454	80	4	0,27
455	80	4	0,27
456	81	4	0,27
457	81	4	0,27
458	79	4	0,27
459	79	4	0,27
460	79	4	0,27
461	80	4	0,27
462	80	4	0,27
463	80	4	0,27
464	80	4	0,27
465	80	4	0,27
466	80	4	0,27
467	81	4	0,27
468	81	4	0,27
469	81	4	0,27
470	79	4	0,27
471	80	4	0,27
472	80	4	0,27
473	80	4	0,27

	://inmetro - 0631371 - C	onsula Fublic	
474	80	4	0,27
475	80	4	0,27
476	80	4	0,27
477	81	4	0,27
478	81	4	0,27
479	81	4	0,27
480	81	4	0,27
481	80	4	0,27
482	80	4	0,27
483	80	4	0,27
484	80	4	0,27
485	80	4	0,27
486	80	4	0,27
487	81	4	0,27
488	81	4	0,27
489	81	4	0,27
490	81	4	0,27
491	81	4	0,27
492	81	4	0,27
493	80	4	0,27
494	80	4	0,27
495	80	4	0,27
496	80	4	0,27
497	81	4	0,27
498	81	4	0,27
499	81	4	0,27
500	81	4	0,27
501	81	4	0,27
502	81	4	0,27

35	://inmetro - 0631371 - C	orisulta Fublic	a
503	82	4	0,27
504	80	4	0,27
505	80	4	0,27
506	80	4	0,27
507	80	4	0,27
508	81	4	0,27
509	81	4	0,27
510	81	4	0,27
511	81	4	0,27
512	81	4	0,27
513	81	4	0,27
514	82	4	0,27
515	82	4	0,27
516	80	4	0,27
517	80	4	0,27
518	81	4	0,27
519	81	4	0,27
520	81	4	0,27
521	81	4	0,27
522	81	4	0,27
523	81	4	0,27
524	82	4	0,27
525	82	4	0,27
526	82	4	0,27
527	82	4	0,27
528	81	4	0,27
529	81	4	0,27
530	81	4	0,27
531	81	4	0,27

35	://inmetro - 0631371 - C	orisulta Public	a
532	81	4	0,27
533	81	4	0,27
534	81	4	0,27
535	82	4	0,27
536	82	4	0,27
537	82	4	0,27
538	82	4	0,27
539	81	4	0,27
540	81	4	0,27
541	81	4	0,27
542	81	4	0,27
543	81	4	0,27
544	81	4	0,27
545	82	4	0,27
546	82	4	0,27
547	82	4	0,27
548	82	4	0,27
549	82	4	0,27
550	82	4	0,27
551	81	4	0,27
552	81	4	0,27
553	81	4	0,27
554	81	4	0,27
555	82	4	0,27
556	82	4	0,27
557	82	4	0,27
558	82	4	0,27
559	82	4	0,27
560	82	4	0,27

30	://inmetro - 0631371 - C	orisulta Fublic	a
561	82	4	0,27
562	81	4	0,27
563	81	4	0,27
564	81	4	0,27
565	81	4	0,27
566	82	4	0,27
567	82	4	0,27
568	82	4	0,27
569	82	4	0,27
570	82	4	0,27
571	82	4	0,27
572	83	4	0,27
573	83	4	0,27
574	81	4	0,27
575	81	4	0,27
576	82	4	0,27
577	82	4	0,27
578	82	4	0,27
579	82	4	0,27
580	82	4	0,27
581	82	4	0,27
582	82	4	0,27
583	83	4	0,27
584	83	4	0,27
585	81	4	0,27
586	82	4	0,27
587	82	4	0,27
588	82	4	0,27
589	82	4	0,27
	<u> </u>		I

590	82	4	0,27
591	82	4	0,27
592	82	4	0,27
593	83	4	0,27
594	83	4	0,27
595	83	4	0,27
596	83	4	0,27
597	82	4	0,27
598	82	4	0,27
599	82	4	0,27
600 a 656	98	5	0,24
657 a 1261	98	5	0,25
1262 a 31094	98	5	0,26
31095 a 100000	98	5	0,27

Consulta Pública - Rev.00 - Publicado Nov/2019 - Responsabilidade: Gabin